

オートロック連動・マンション/アパート向け 格安IPインターホンシステム

世界標準技術（SIP）採用の
2Nインターホン活用で実現

2018 株式会社ジェイ・ティ・エス

1.IPインターホンを低価格で導入！

インターネットマンションのLAN配線を活用すれば、
安価にIPインターホンと室内モニターの導入が可能！

費用例

カメラ付き集合玄関機（1台）、室内機（30台）


某社 合計金額：4,000,000円

2N社 合計金額：1,000,000円

* インターネットマンションのLAN配線を利用

**従来のインターホンに比べ
1/4以下のコストで導入可能！**

2. マンションのLAN配線を活用して、簡単設置！



- インターネットマンションのLAN配線を活用し容易に接続
- 工事が簡単
- 安価な集合玄関機、室内モニター
- ビデオ通話で訪問者を確認
- 解錠機能 オートロックと連動
- インターネットに接続すれば、外出先でも応答可能※

*インターネット接続のためには、クラウド上にサーバーが必要です。接続サービスもありますので別途ご相談ください。

3. IPインターホン 基本パッケージ

集合玄関機



2N IP Verso

- ※設定マニュアル（日本語）
- ※工事マニュアル（日本語）



室内モニター




280M-I7

- ※室内モニターは1台～購入可能
- ※設定マニュアル（日本語）

4. 2N IP インターホンの接続構成①

インターネットマンションの既存LAN設備を利用



【ポイント】

インターネットマンションの、**マンション内LAN配線**を利用して**安価にIPインターホンと室内モニター**の導入が可能です。

各部屋には室内専用モニターを設置。またPoEに対応しているので、PoEスイッチを配置すれば、モニターへの電力はネットワークから供給することが可能です。

5. 2N IP Verso 製品詳細



- マンション、オフィス向けのスタイリッシュなIPインターホン
- 豊富な機能を1台で提供
- IP環境に適応する 標準SIPベースのVoIP端末
- PoE対応
- 高品質オーディオ (G.711, G.729※要ライセンス)
- セキュリティ機能 (電子ロック, RFID) ※オプション
- リアルタイムビデオ (H.263+およびH.264)
- RTSPサーバー (ストリーミング), TFTPクライアント機能
- マウントボックス、追加スイッチ/リレイモジュール※オプション

マンションの玄関装置やオフィスへ
さまざまな機能を提供する高機能IPインターホン

6. マンション向け室内モニター




IP インドアモニター 280M-I7

- ・ 標準SIP対応のシンプル仕様モニター（安価！）
- ・ 2N社のHelios IPへダイレクト接続可能
- ・ ビデオプレビュー機能
- ・ SIP通話（ダイレクト）
- ・ 解錠操作（ボタン）
- ・ PoE対応（LANケーブルからの給電可能）

7-1. 更にインターネットに接続すれば

- **管理会社から室内モニターを呼出し、ビデオ通話**
 - ✓ 遠隔より各室内モニターを呼出すことが可能になります。
IPビデオ電話機を使用すれば、ビデオ通話も可能です。



※インターネット上にSIPサーバーが必要になります。

7-2. 更にインターネットに接続すれば

➤ 訪問者の写真をメール配信


- ✓ 訪問者が呼出しをした際に、メールアドレスへ訪問日時、訪問者の写真をメールで配信可能です。メールアドレスは部屋番号毎に設定可能です。



7-3. 更にインターネットに接続すれば

➤ 音声着信、通話、解錠

- ✓ 訪問者が呼出しをした際に、外出先で音声通話が可能です。
プッシュボタンを使用することで解錠も可能です。



7-4. 更にインターネットに接続すれば

- ▶ **インターホンのカメラでの映像監視、録画**
 - ✓ インターホンのカメラを利用して監視・録画が可能です。
他のネットワークカメラとの統合監視、録画も可能です。



国内での2N製品販売に関して:

2N社製品に関して、国内では株式会社ジェイ・ティ・エスが輸入販売代理店として、販売及び技術サポートを行っております。

■お問い合わせ

株式会社ジェイ・ティ・エス オペレーションセンター

〒112-0013 東京都文京区 1-10-4 瀬水ビル4階
TEL : 03-6304-1745 FAX : 03-6304-1785

ホームページ : <http://www.j-ts.com>

メール : info@j-ts.com