

breakfree

with a Windows IP PBX
3CX Phone System

Software Based PBX for Windows




IP-PBXソフトウェア



3CX Phone System for Windows

breakfree IP-PBX Software

3CXが提供する電話システムは、Windows環境で動作するIP-PBXソフトウェアです。




従来のハードウェアで構成されたPBXが提供するさまざまなビジネスフォンを機能をサポートし、オフィス内で柔軟性の高いVoIP電話システム環境へスムーズに移行します。

ブラウザベースで操作性の高いユーザインタフェースは、専門的な知識がなくとも、容易な回線交換、ルーティング、内線構築を可能にします。

VoIPゲートウェイを提供するあらゆるベンダーのゲートウェイ製品をサポートし、3CXマネジメントインタフェースから容易にコンフィグレーションファイルを作成。ゲートウェイでの電話ルーティングなどのような複雑な設定も必要なく、VoIP環境を簡単にセットアップする便利な機能も搭載しています。

■ IP-PBXソフトウェア機能

- ・標準的なSIPプロトコルに対応し、高音質のVoIP通話を実現。さまざまなVoIPハードウェア、サービスを選択可能。
- ・回線交換、外線への発着制御、保留転送、ボイスメールなどPBXが提供するあらゆる機能をサポート。
- ・VoIPゲートウェイと接続して、公衆電話網(PSTN)へ接続。
- ・さまざまなベンダーのVoIPゲートウェイをサポート。簡単セットアップ機能を提供。



■ メンテナンスフリー

- ・電話回線工事が不要、社内LAN環境へ接続してフレキシブルな電話システム(VoIP環境)を構築。
- ・WEBブラウザで提供するユーザインタフェースは、視覚的に容易な操作を可能とし、ユーザ自身が自由に設定できる。
- ・専用業者によるメンテナンスも不要、従来のPBXで発生していたメンテナンス費用を削減。
- ・HWモジュールが不要、ソフトウェアならではの拡張性を提供。



■ 価格表

モデル	エディション	同時通話数※	価格
3CXPSMINI	ミニエディション(最小構成)	4	オープン
3CXPSB	スモールビジネス	8	オープン
3CXPSPRO	プロフェッショナル 16SC	16	オープン
3CXPSPRO24	プロフェッショナル 24SC	24	オープン
3CXPSSENT	エンタープライズ 32SC	32	オープン
3CXPSSENT64	エンタープライズ 64SC	64	オープン
3CXPSSENT128	エンタープライズ 128SC	128	オープン
3CXPSSENT256	エンタープライズ 256SC	256	オープン

※各エディション毎に同時通話数は制約されますが、内線数は無制限に作成・設定することが可能。

無料お試し版の配布

3CX社のホームページから、無料お試し版のソフトウェアをダウンロードできます。一部機能の制限がありますが、導入事前にこの無料お試し版ソフトウェアにて動作確認していただくこともできます。ご希望の方は下記URLよりダウンロード下さい。

無料お試し版ソフトウェアのダウンロード: <http://www.3cx.jp/ip-pbx/free-edition.html>

■ サポート機能一覧

電話システムの一般的特徴	フリー	製品版
通話記録	●	●
通話レポート	●	●
ブラインド転送	●	●
保留転送	●	●
話中転送	●	●
返事なし転送	●	●
代表番号	●	●
発信者電話番号通知	●	●
電話会議	●	●
自動応答 / デジタル受付	●	●
ボイスメール	●	●
保留音	●	●
リンググループ	●	●
ハンツグループ	●	●
電話帳	●	●
コールバーク		●
コールピックアップ		●
コールキュー		●
通話録音		●
名前によるダイヤル		●
メッセージ受信表示		●
BLFステータスの更新		●
会議室		●
インターコム		●
ページング		●
管理と拡張性	フリー	製品版
Webベースの管理コンソール	●	●
設定ウィザード	●	●
リアルタイムなWebベースのシステム状況	●	●
統合Webサーバ	●	●
自動化されたリストアとバックアップ	●	●
トンネルを通した外部の内線電話に関するファイアウォールと親和性のある設定	●	●
Microsoft Windows Server 2003 認定	●	●
統合エンタープライズデータベース (PostgreSQL)	●	●
Windows 2008 Virtual Machineとして実行	●	●
Vmware Virtual Machineとして実行	●	●
Windows クラスタリングをサポート	●	●
自動プロビジョニング	●	●
ユーザによる内線電話の設定が可能	●	●

ユニファイドコミュニケーションとモビリティ	フリー	製品版
MyPhone セルフサービスユーザポータル	●	●
Eメールによるボイスメールの受信	●	●
内線電話のためのPublic SIP ID	●	●
簡易リモート接続のための3CXトンネル	●	●
代表番号、時間、通話タイプに基づく高度な転送ルール	●	●
支社と3CXブリッジを統合		●
標準ベースのプレゼンス情報		●
統合FAXサーバ		●
Eメール(PDFファイル)によるFAXの受信		●
ネットワークのどこからでもFAXの送信が可能		●

SIP標準のサポート	フリー	製品版
RFC 3261を完全サポート	●	●
SIPフォーキング	●	●
他のSIPサーバと共にSIPトランクを構築		●

3CX VoIP クライアント / VoIP 電話	フリー	製品版
コンパクトなWindowsのシステムトレイアプレット	●	●
シングルポート上の全てのVoIPトラフィックのトンネル構築	●	●
転送要求	●	●
発信者電話番号通知の表示	●	●
通話履歴の表示	●	●
ボイスメールへの転送		●
Microsoft Outlookとの統合のためのTAPI		●
キューのモニタリング		●
他の内線電話の状況の表示		●
プレゼンスモニタとして卓上電話で実行		●

サードパーティのアプリケーション統合	フリー	製品版
Microsoft Outlook		●
Salesforce Integration		●
Web CRMとの統合のためのHTTP API		●
Microsoft Exchange 2007 UM		●
Microsoft Fax サービス		●

デバイスとプロバイダ	フリー	製品版
ハードウェアSIPフォンをサポート	●	●
ソフトウェアSIPフォンをサポート	●	●
主要なSIP / VoIPゲートウェイをサポート	●	●
Sangoma Cardsをサポート	●	●
主要なSIP / VoIPプロバイダをサポート	●	●
SIPトランキングサポート	●	●
他の3CX システムへのフリーリンクの作成		●
他のSIPサーバへのフリーコミュニケーションリンク		●

コーデック(音声圧縮)	フリー	製品版
G711(a law and u law),GSM.Speex,Jlbc	●	●
G729		●

※商品に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイ・ティ・エス

〒236-0022 神奈川県横浜市金沢区町屋町
 3-15 金沢建設会館3階-A
 TEL: 045-781-4711
 FAX: 045-781-4718
 WEB: <http://www.j-ts.com>
 Mail: info@j-ts.com

JTS Corporation

Kanazawa Kensetsu Kaikan 3F-A,
 Machiya-cho, Kanazawa-ku Yokohama
 236-0022 JAPAN
 TEL 81-45-781-4711
 FAX 81-45-781-4718
 Web: <http://www.j-ts.com>
 Mail: info@j-ts.com

