

# Zhone社 高速VDSL2製品 BitStrom HP2-160/6652 Modem




**2011**  
**JTS Corporation**

---

## BitStorm HP2-160 VDSL


上下最大100MのVDSL2(G.993.2 Annex C)とADSL2+(G.992.5 Annex A)を同時に搭載したDSLAM「BitStorm HP2-160」シリーズ。

VDSL2でおよそ1Kmまで接続可能で、100MのFTTRや構内(マンション)用DSLとして使用できる。また、1Km超の回線ではADSL2+にて広範囲の接続できるので、FTTRサービスのみならず、NTT局舎に設置し「最大100MのDSLサービス」として、通常のADSLサービスのように展開できる。



# HP2-160 パフォーマンス

HP2-160 VDSL2 & ADSL2+ Performance



# 製品情報

VDSL2/ADSL2+ 1U DSLAM	6652 VDSL2 CPE	ADSL2+ CPE
 <p style="text-align: center;"><b>BitStorm HP2-160</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>6652-A2-600</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>6212-I4-600</b></p>
<p>VDSL2およびADSL2+をサポートした1UタイプのDSLAM。近距離は最大上下100MのVDSL2サービス、1Km超の中距離ではADSL2+で広い範囲で高速サービスを提供可能。</p> <p>BitStorm HP2-160-AC/DC HW仕様</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VDSL2/ADSL2+ × 24ポート</li> <li>- Uplink 100/1000 UTP/Fiber x 2ポート</li> <li>- AC/DC (-48V) 電源サポート (型番別)</li> <li>- 内蔵スプリッタ (型番HP2-162)</li> <li>- 温度環境 -40~65°C</li> </ul> <p>マネジメント:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CLI (Telnet)、WEBマネジメント、SNMP</li> </ul> <p>ネットワーク:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.1q VLAN, 802.1p QoS</li> <li>- VLAN Q-in-Q</li> <li>- Spanning Tree</li> </ul>	<p>ITU-T G.993.2 (VDSL2) および G.993.1 (VDSL) をサポートするVDSL2モデム。ルータ、ブリッジ両対応。4ポートのLANポートを搭載してNAT/DHCP機能で複数の端末 (PC等) を接続。</p> <p>6652-A2-600 HW仕様</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VDSL2 上下最大100M</li> <li>- DSL × 1ポート (RJ-11)</li> <li>- LAN × 4ポート (RJ-45)</li> <li>- 100V (50/60Hz) ACアダプタ</li> </ul> <p>マネジメント</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CLI (Telnet)、WEBマネジメント</li> </ul> <p>ネットワーク</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DHCPサーバ/クライアント</li> <li>- Firewall/NAT機能</li> <li>- 802.1q VLAN, 802.1p QoS</li> <li>- Multicast (IGMP snooping) サポート</li> </ul>	<p>ITU-T G.992.5 ADSL2+ (AnnexA) を搭載した宅内用モデム。ブリッジ、ルータ両対応。ユーザー接続にLAN × 4ポートを搭載し、NAT/DHCP機能でブロードバンドルータとしても使用可能。</p> <p>6212-I4-600</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ADSL2+ 下り26M, 上り1.3M</li> <li>- DSL × 1ポート</li> <li>- LAN × 4ポート</li> <li>- 100V (50/60Hz) ACアダプタ</li> <li>- スプリッタ内蔵</li> </ul> <p>マネジメント</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- WEBマネジメント</li> </ul> <p>ネットワーク</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DHCPサーバ/クライアント</li> <li>- Firewall/NAT機能</li> <li>- 802.1q VLAN, 802.1p QoS</li> </ul>

**Thanks**

---

---