


IPインターフォン概要



概要

・システム構図





構成

Akuvox
Open A Smart World



室内モニター



玄関機



スマートプラス



管理



集合玄関機






商品ラインナップ

モデル	集合玄関機・玄関子機					
	E10	E21	R20	R23/R26	R27	R29S
商品						
システム	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Android



モデル	スマートフォン アプリ	室内モニター		
	スマートプラス	C313/C315	C317	IT83
商品				
システム	Android/iOS	Linux/Android	Android	Android



利用構成

• 集合玄関機・室内モニターの構成

- 通話ユニットとしてのドアフォンとアクセス管理システム
- 集合住宅向けの提案構成



• 集合玄関機・IP電話機の構成

- IP電話に対応
- オフィス向けの提案構成





利用構成


・ 集合玄関機・スマートフォンの構成

- ▶ ビデオ留守番電話としてのスマートフォンアプリ
スマートプラスにて遠隔ドア制御
- ▶ 集合住宅向けの提案構成

・ 集合玄関機・PCソフトウェアの構成

- ▶ アクセス管理/ビデオモニターシステム
- ▶ ホテル等の施設向けの提案構成

Note : 集合玄関機は、退勤システム・ビデオマネジメントシステム・SIPベースソフトフォンなどを簡単に繋げることが可能です。





利用例 (警報システムとの接続)

警報サイレン



Alarm Type	Address	Extension	Alarm Time	Status	Deal Time
Alarm Area1 Bedroom Infrared	Community1_Building1_Unit1_Floor1_Room3	6	2018-11-15 16:06:47	✗	
Alarm Area1 Kitchen Smoke	Community1_Building1_Unit1_Floor2_Room1	2	2018-11-15 16:05:23	✓	2018-11-15 16:05:23
Alarm Area1 Bedroom Smoke	Community1_Building1_Unit1_Floor1_Room1	2	2018-11-15 16:02:14	✗	

センサー1

センサー2

SOS

ドアマグネット

赤外線センサー

SOSボタン



警報を感知した場合、その警報情報は自動的にSDMCへ送られる仕組みです。また、ユーザーは、管理センターへ直接電話することも可能となっています。



利用例

(火災警報設備システムの接続)

Akuvox
Open A Smart World



アラートを送信

